



CHAPERON 2 PENTES



MISE EN OEUVRE

Scellement du chaperon au mur avec mortier colle ou mastic polymère. Entre les éléments il est recommandé l'utilisation du mastic.

La distance entre le mur et le rebord du chaperon doit être égale ou supérieure à 40mm.




AVANTAGES

- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Finition esthétique.
- Disponible en gris et en blanc.



CHAPERON 2 PENTES



INFORMATIONS BÉTON

| CRITÈRES | BÉTON STANDARD |
|-----------------------------|--|
| Masse volumique | 2050 Kg/m ³ |
| Résistance à la compression | C25/30 |
| Classe d'exposition | XC1 |
| % d'absorption d'eau | < 7% |
| Tolérance dimensionnelle | +/- 2mm |
| Constituants | Ciment Portland ; sable ; gravier ; filler calcaire ; argile expansée ; adjuvants ; eau. |

INFORMATIONS PRODUITS

Chaperon 2 Pentes - Béton Standard

| Référence | Désignation | Dimensions l x L x e x i x H x h (Δ±2) (mm) | Mur (mm) | Poids un. (Kg) Δ ±5% | Un. / palette | Poids /palette (Kg) Δ ±5% | Format /palette l x L x H (mm) |
|-----------|----------------------|--|-------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| CH035 | Chaperon 2 pentes 25 | 250 x 1000 x 30 x 190 x 60 x 40 | 100 ou 150 | 26,500 | 30 | 820 | 1100 x 1100 x 750 |
| CH030 | Chaperon 2 pentes 28 | 280 x 1000 x 30 x 220 x 60 x 40 | 150 | 30,000 | 30 | 925 | 1100 x 1100 x 750 |
| CH033 | Chaperon 2 pentes 31 | 310 x 1000 x 30 x 250 x 60 x 40 | 200 | 33,000 | 20 | 685 | 1100 x 1100 x 670 |
| CH034 | Chaperon 2 pentes 35 | 350 x 1000 x 30 x 290 x 60 x 40 | 250 | 38,000 | 20 | 785 | 1100 x 1100 x 670 |
| CH036 | Chaperon 2 pentes 33 | 330 x 1000 x 30 x 270 x 70 x 50 | 200 | 46,000 | 20 | 945 | 1100 x 1100 x 670 |
| CH037 | Chaperon 2 pentes 55 | 550 x 500 x 30 x 490 x 60 x 40 | 450 | 29,000 | 20 | 605 | 1100 x 1100 x 670 |